


Korai Kék
0MtpX145
INRA
SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
Korai kek
12 S67







Désignation : Koraï Kek

Clos 5 Planche 31 Rang S souche 5

Vigueur :

Date de Véraison : 17-8-64 +6

Date de Maturité : ~~9-9-64~~ vers le 28.9.64

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C. 7

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 25 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 32 Obov. - cyl. - fus.

s 40

s 50 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : Koraï Kek

CLOS 5 PLANCHE 31 RANG S SOUCHE 5

Vigueur : 1,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 23-8-66.

Date de maturité : 10-9-66 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 5 ? trop millerandé

GRAPPE : G - M - (P) 4 : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 10

s 21

s 33 avec pépins - ~~apyrène.~~

s 43 Jus : inc. - ~~coloré.~~

s 50

DESIGNATION Koraï Kek.

CLOS 5 PLANCHE 31 RANG S Souche 5

Vigueur : 2,5

PORT : ~~érig~~ - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 4

Date de Véraison : 16.8.72

Date de Maturité : 11.9.72 X+4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 6 : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 13x13

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 4

s3 5 avec (pépins) - apyrène

s4 3 JUS : (inc.) - coloré

s5 2

Année 1958. Korai Kék.

N° .... Planche .... Côté 12 S 67.........

	Nombre total	DATES							
		19/3	22/3	26.3					
1	4	0	0	2 ×					
2	4	2	3	4 ×					
3	6	2	2	3					
4	5	2	3	3 ×					
5	7	2	2	4 ×					

D le 26-3-58 IIe

Korai Kek

Année 1959

N° .... Planche 12 S 67.......... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3							
1	3	0							
2	5	3							
3	5	2							
4	4	4							
5	8	4							

D le 14-3-59

Année : 1960

Nº . Koraï Kék . . Planche . 12 S 67 . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		12.3	16/3							
1	6	0	6 x							
2	4	1	4 x							
3	4	2	4 x							
4	4	2	4 x							
5	7	2	3		Dle 14-3-60x					

Année : 1963
Emplacement .....5.31 S5..... Désignation .....Koraï Kek.....

	Nombre total	DATES							
		21.3	26-3	1.4					
1 (Poulettes)	11	3	4	6 x					
2									
3	4	0	0	4 x					
4	5	1	3	4 x					
5									

D le 30-3-63x

-6

faible

Désignation : ~~FE~~ Korai Kek

VASSAL Planche 12 Côté S N° 67 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeux duveteux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : Koroi Keck

VASSAL Planche 12 côté S N° 67 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tinet 11-6-57

N° ordre

Désignation : Korai Keik

VASSAL Planche 12 côté 5 N° 67 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : Korai Kék

VASSAL Planche 12 côté S N° 67 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert ~~(8)~~

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-8-56 Rouquie

N° ordre

Désignation Korai Ikk ~~faith~~

VASSAL planche 12 côté S N° 67 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). } légt
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Audrea le 26.6.58

N° d'ordre

Désignation Karai Kek.

VASSAL 645 Planche 31 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 7

24 - Lâche 4 très - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 12 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 à - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 lég. - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination ....Koraï Kek..

Planche .... côté 5.3.1.S.5. rang .... souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), ou très légt globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..3 - 5...... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vidal 66

N° d'ordre : . . . . Désignation : Korai Kek . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 12 S 67 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . ① - ② - 3.

9 - L_1/L. . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/L. . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.

16 - Dents : Forme . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - ② - ③.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - ⑤.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . Désignation : Korai kek . . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 1.2.5.6.7. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme 4 - 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rougerie